

MESILATO DE IMATINIBE

Tumor do Estroma Gastrointestinal

Portaria SAS/MS nº 494, de 18 de junho de 2014 ([Protocolo na íntegra](#))

Informações gerais

Dosagem / Apresentação: 100 mg e 400 mg - comprimido

CIDs contemplados: C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C15.9, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, C17.0, C17.1, C17.2, C17.3, C17.8, C17.9, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C26.8, C47.4, C48.1, C49.3

Procedimentos relacionados (SIGTAP):

Idade mínima – 18 anos

- 03.04.02.031-1 – Quimioterapia do Tumor do Estroma Gastrointestinal – Quimioterapia Adjuvante (Pós-operatória, Profilática) – Adulto
- 03.04.05.033-4 – Quimioterapia do Tumor do Estroma Gastrointestinal

Para crianças e adolescentes, o atendimento ambulatorial pode ser ressarcido como consulta especializada.

Tipo de financiamento: Média e Alta Complexidade (MAC)

Observações:

Medicamento inserido na Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer.

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.

Solicitação do medicamento

Os [hospitais oncológicos habilitados na alta complexidade em oncologia no SUS](#) são os responsáveis pela solicitação do medicamento à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A SES/SP não fornece o medicamento diretamente aos pacientes.

Para orientações: medicamentosoncologicos@saude.sp.gov.br.

Pacientes que não estão em acompanhamento em um hospital oncológico habilitado na alta complexidade em oncologia no SUS: Procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência para orientações e encaminhamento a um serviço habilitado.