

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica

DAPSONA

Infecção oportunista relacionada à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)

Informações gerais

Apresentação: 100 mg – cápsula.

CID-10: B206

Esquema terapêutico recomendado

- Profilaxia primária e secundária de pneumonia por *P.jiroveci* :
100 mg, via oral, uma vez ao dia (na impossibilidade de uso de sulfametoxazol + trimetoprima).

Responsável pelo financiamento: Secretaria de Estado da Saúde

Observações:

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz e umidade.
Mais informações: Deliberação CIB 25, de 16/06/2011.

Solicitação do Medicamento

O paciente ou seu representante deve entrar em contato com uma das [Unidades Dispensadoras de Medicamentos \(UDM\)](#) para informações da documentação e processos exigidos para a retirada dos medicamentos.

DAPSONA – INFECÇÃO OPORTUNISTA RELACIONADA À SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS) (atualizado em 12/08/2022)

